

Являясь единственным в мире производителем продуктов для тестирования извещателей, одобренным ISO 9001, мы можем предложить вам непревзойденный выбор решений для удовлетворения ваших конкретных потребностей.

Мы работаем в партнерстве со всеми ведущими производителями извещателей, чтобы обеспечить совместимость и безопасность наших продуктов с самым широким ассортиментом извещателей в мире.

Наряду с одобрением производителей извещателей, основные продукты сертифицированы UL, и все продукты поддерживают безопасное и эффективное функциональное тестирование в соответствии с отраслевыми нормами и стандартами.



# Мы предлагаем весь наш опыт, чтобы найти для вас правильное решение



75 100 27

Более 100 сотрудников

Сотрудники работают в Великобритании, Европе и на Ближнем Востоке.



Мировой лидер

№ 1 на рынке испытательного оборудования для обнаружения пожара.



20 лет марке Solo

Самый популярный в отрасли ассортимент испытательного оборудования для извещателей.



130 стран

Продукты распространяются в более чем 130 странах.



Сотрудничество

Одобрено ведущими производителями извещателей.



# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ

Функциональные испытания пожарных извещателей должны проводиться, как описано в BS5839-1.







# Тестирование дымовых извещателей

«Точечные дымовые извещатели должны быть функционально проверены методом, который подтверждает, что дым может проникать в камеру извещателя и генерировать сигнал пожарной тревоги (например, с помощью устройства, которое генерирует смоделированный дым или с помощью аэрозоля). Следует обеспечить, чтобы используемый материал не наносил ущерба и не влиял на последующую работу извещателя... ».

## BS: 5839-1: 2017 пункт 45.4 (d) - дым Что это значит

- Одобрено производителями извещателей
- Безопасно для использования
- Безопасен для извещателя и окружающей среды

## Тестирование мультисенсорных извещателей

«Следует следовать указаниям производителя в отношении того, каким образом извещатель может быть функционально проверен».

«... мультисенсорные пожарные извещатели должны быть физически проверены методом, который подтверждает, что продукты сгорания в непосредственной близости от извещателя могут достигать извещатель и что соответствующий ответ подтверждается в CIE».

## BS: 5839-1: 2017, пункт 45.4 (j) Что это значит

- Одобрено производителями извещателей
- Способен доставлять стимулы одновременно
- Предоставить быстрые эффективные средства тестирования
- Безопасен для извещателя и окружающей среды

## Тестирование труднодоступных извещателей

«Для удаленного или труднодоступного оборудования для обнаружения необходимо рассмотреть возможность проведения испытаний и технического обслуживания на этапе проектирования».

## BS: 5839-1: 2017 пункт 22.1 Что это значит

- Извещатели должны быть проверены независимо от положения
- Метод испытаний должен быть одобрен производителями извещателей.





Testifire - это ведущий в мире универсальный тестер. Один инструмент для тестирования дыма, тепла и СО позволяет тестировать любой извещатель независимо от его типа.

Как тестер «все в одном», Testifire не только обеспечивает удобство, но и является ведущим решением для тестирования совместимых мультисенсорных извещателей, которые становятся все более и более широко распространенными.

Testifire предлагает встроенный режим очистки для устранения повторяющихся аварийных сигналов, а его высокая температура нагрева позволяет проводить испытания тепловых извещателей до 100 ° С.



# BAШ TESTIFIRE

Шаг 1

Вы в основном тестируете дым и тепло, или вы тестируете дым, тепло и СО?

Выбор правильного решения Testifire для вас не может быть проще.



# Аксессуары

Testifire использует неопасные, не находящиеся под давлением, безвредные для окружающей среды капсулы для образования дыма и СО.

Доступны следующие сменные капсулы:

### Капсула дыма

Запасная капсула дыма Т\$3-001

### Капсула СО

Запасная капсула СО ТСЗ-001

#### CICNALI



Multi-Detector Test Apparatus as to Verification of Detector Functional Operation Only 77TL

# КАК ВЫСОКО ВЫ TECTUPYETE?

Шаг 2

Длина

в сложенном

виде: 1.3 м

Вам нужна штанга для вашего Testifire?

sales@detectortesters.ru



# 4-х СЕКЦИОННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

**SOLO 100-001** 

### Описание

Длина

в сложенном

виде: 1,3 м

Тестирование до 6 метров (включая рост пользователя). Длина выдвинутой штанги 4,5 м.





До 6 метров

# НУЖНО ЕЩЕ ВЫШЕ?

Добавьте до 3 удлинительных штанги, чтобы достичь до 9 метров.\*

### Удлинитель штанги

Стекловолоконная удлинительная штанга 1.13м

SOLO 101-001

\* Рекомендуется не более 3 дополнительных удлинителей Solo 101.



# 2-х СЕКЦИОННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

**SOLO 108-001** 

### Описание

Тестирование до 4 метров (включая рост пользователя). Длина выдвинутой штанги 2,2 м.





До 4 метров

## НУЖНО ЕЩЕ ВЫШЕ?

Добавьте до 3 удлинительных штанги, чтобы достичь до 7 метров.\*

### Удлинитель штанги

Стекловолоконная

SOLO 101-001 удлинительная штанга 1.13м

\* Рекомендуется не более 3 дополнительных удлинителей Solo 101.

# Аксессуары

Чтобы ваш Testifire и штанги были защищены, используйте защитную сумку для переноски и хранения Solo 610.



### Защитная сумка

Защитная сумка для хранения и переноски

**SOLO 610-001** 

# KOMПЛЕКТЫ URBAN

Для выездных инженеров

Если вам необходимы компактные и удобные штанги для переноски - например, когда вы перемещаетесь на общественном транспорте или перевозите все свое испытательное оборудование пешком, то комплекты Solo Urban - ваш идеальный выбор.

Штанги не только достаточно компактны, чтобы поместиться в рюкзак, но и защищает ваш Testifire.

С помощью этого комплекта вы сможете получать доступ к извещателям и тестировать их на высоте до 5 метров.





# URBAN РЮКЗАК И КОМПЛЕКТ ШТАНГ

## **SOLO 613-001**

### Комплектация:

1 x SOLO 110 4-хсекционная телескопическая штанга 1.75 м

3 x SOLO 111 Удлинительная штанга, 0,5 м 1 x SOLO 611 Рюкзак для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг



# URBAN КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА И ТЕПЛА

## **URBAN 1001-1-001**

## Комплектация:

- 1 x TESTIFIRE 1001-1-001 Комплект для тестирования извещателей дыма и тепла
- 1 x SOLO 110 4-хсекционная телескопическая штанга, 1,75 м
- 3 x SOLO 111 Удлинительная штанга, 0,5 м
- 1 x SOLO 611 Рюкзак для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом



# URBAN КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА, ТЕПЛА И СО

## **URBAN 2001-1-001**

### Комплектация:

- 1 x TESTIFIRE 2001-1-001 Комплект для тестирования извещателей дыма, тепла и CO
- 1 x SOLO 110 4-хсекционная телескопическая штанга, 1,75 м
- 3 x SOLO 111 Удлинительная штанга, 0,5 м
- 1 x SOLO 611 Рюкзак для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом





# КОМПЛЕКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наши комплекты для тестирования и обслуживания представляют собой решения, которые объединяют все продукты, которые могут вам понадобиться, в один комплект, включая инструмент для демонтажа извещателей.

TESTIFIRE KOMПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА И ТЕПЛА

**TESTIFIRE 6001-001** 

### Комплектация:

- 1 x TESTIFIRE 1001-001 Комплект для тестирования извещателей дыма и тепла
- 1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга. 4.5 м.
- 1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей
- 1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг







Тестирование до 6 метров (включая рост пользователя)



# TESTIFIRE KOMПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА И ТЕПЛА

Stole || i>

До 6

метров

## **TESTIFIRE 9001-001**

### Комплектация:

- 1 x TESTIFIRE 1001-001 Комплект для тестирования извещателей дыма и тепла
- 1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга.
- 3 x SOLO 101 Удлинительная штанга, 1,13 м
- 1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа
- 1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых **УСТРОЙСТВ С ЧЕХЛОМ ДЛЯ ШТАНГ**





Тестирование до 9 метров (включая рост пользователя)

# TESTIFIRE KOMПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА, ТЕПЛА И СО

### Комплектация:

1 x TESTIFIRE 2001-001 Комплект для тестирования извещателейдыма, тепла и СО

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая\_ штанга, 4,5 м

1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей

1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг



Тестирование до 6 метров (включая пост пользователя



# TESTIFIRE KOMПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА, ТЕПЛА И СО

**TESTIFIRE 9201-001** 

## Комплектация:

1 x TESTIFIRE 2001-001 Комплект для тестирования извещателей дыма, тепла и СО

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга. 4.5 м

3 x SOLO 101 Удлинительная штанга, 1,13 м.

1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей


1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг



попьзователя)

Тестирование до 9 метров (включая рост







# ЛИДЕР В ОТРАСЛИ **ИСПЫТАТЕЛЬНОГО**

Уже более 20 лет Solo является самым популярным в отрасли оборудованием для тестирования детекторов. Широкий ассортимент Solo, используемый и одобренный во всем мире, позволяет вам выбрать правильное решение

Solo 365 является последним дополнением к линейке Solo. Как и Testifire, в Solo 365 используются неопасные, не находящиеся под давлением, экологически чистые картриджи для образования дыма.

Датчик приближения позволяет автоматически генерировать дым, когда извещатель входит в чашку. Аварийные сигналы повтора практически исключаются в режиме очистки - оставшийся дым удаляется из

# ВАШИ РЕШЕНИЯ SOLO

Шаг 1

Что вам нужно, тестер дыма или тестер тепла?



Доступны следующие сменные аксессуары:

### Картриджи дыма

Запасной картридж дыма для Solo 365

ES3-001



# SOLO 365 ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕСТЕР ДЫМА

SOLO 365-001



### Комплектация:

- 1 x SOLO 365 Головное устройство
- 1 x ES3 Картридж дыма
- 1 x SOLO 371 Генератор дыма
- 1 x SOLO 370 Литий-ионная аккумуляторная батарея.
- 1x USB Универсальное зарядное устройство







Smoke Detector Test Apparatus, Model Solo 365 TI 77





# SOLO 365 AДАПТЕР ASD



## **SOLO 372-001**



Если вы тестируете аспирационные системы (ASD), Solo372-001 является аксессуаром для вас. Это адаптер для вашего Solo 365, который легко устанавливается для функционального тестирования систем ASD.

# РАСПЫЛИТЕЛИ И АЭРОЗОЛИ

Наиболее широко используемая система за последние 20 лет. Распылитель работает с аэрозолями для проверки дыма Solo A5, Solo A10s и Solo A10.

Используемый с Solo C3, он также обеспечивает быстрое и эффективное функциональное тестирование извещателей СО.

Доступен в двух размерах:

ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ **ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ** 



SOLO 330-001

SIGNALING



Fire Alarm Equipment



ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 177 ММ



**SOLO 332** *АЭРОЗОЛЬНЫЙ* РАСПЫЛИТЕЛЬ

SOLO 332-001

Solo 332 идеально подходит для извещателей с большим диаметром благодаря увеличенному размеру чашки.

Для распылителей Solo 330/332 вам понадобится один из наших одобренных производителями извещателей дыма. Доступны два типа дымового аэрозоля:







# SOLO А5 АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ **ДЫМА**

## **SOLO A5-001**

Дымовой аэрозоль для функциональных испытаний извещателей дыма.

Поставляется в коробках по 12 штук.





# SOLO A10S АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ **ДЫМА**

### **SOLO A10S-001**

Не содержащий ГФУ\*, негорючий дымовой аэрозоль для функциональных испытаний извещателей дыма.

Поставляется в коробках по 12 штук.

### Альтернативный размер

150 мл

**SOLO A10-001** 

### SIGNALING



Fire Alarm Equipment

Вы можете проверить извешатели СО с распылителем Solo 330/332. Для этого вам нужно:



# SOLO C3 АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СО

### **SOLO C3-001**

Негорючий аэрозоль СО для функциональных испытаний извещателей СО.

Поставляется в коробках по 12

\*гидрофторуглероды

# Как работает конфигуратор комплекта

## Ваш ответ

Расскажите нам об извещателях, которые вы тестируете





## Наш подбор

Мы рекомендуем тестовый набор, соответствующий вашим потребностям





## Наша консультация

Мы свяжемся с вами для уточнения цены и доступности

# Какие типы извещателей вы тестируете?

# Как высоко вы тестируете?

Получите решение, которое подходит именно вам, с нашим новым конфигуратором комплектов.

• • • • • detectortesters.ru/kitselector



Если беспроводной тестер тепла вам не подходит, мы предлагаем два различных тестера тепловых извещателей Solo с питанием от сети:





SOLO 423 ТЕПЛОВОЙ ТЕСТЕР, 110/120V

SOLO 423-101

### Комплектация:

Тепловой тестер, 110/120 В в комплекте с кабелем 5 м







SOLO 424 ТЕПЛОВОЙ ТЕСТЕР, 220/240V

SOLO 424-101

### Комплектация:

Тепловой тестер, 220/240 В в комплекте с кабелем 5 м



## Аксессуары

Solo 425-001 представляет собой дополнительный удлинительный кабель длиной 5 м.

### **Удлинитель**

Дополнительный кабель, 5 м

SOLO 425-001





# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

## **SOLO 200-001**

В настоящее время существует огромное количество пожарных извещателей, состоящих из разных моделей, форм и размеров.

Инструмент для демонтажа извещателей Solo 200 предназначен для универсального использования, чтобы решить проблему снятия и установки этих различных извещателей.

Головки Solo 200 с цветовой кодировкой вращаются для обеспечения комбинации размеров и настроек, подходящих для разных извещателей.

sales@detectortesters.ru

# KAK BЫСОКО ВЫ TECTUPYETE?

Длина в


сложенном

виде: 1.3 м

Шаг 2

Вам нужна штанга для вашего устройства Solo?







**SOLO 108-001** 

#### Описание

Тестирование до 4 метров (включая рост пользователя). Длина выдвинутой штанги 2,2 м.



До 4 метров

# НУЖНО ЕЩЕ ВЫШЕ?

Добавьте до 3 удлинительных штанги, чтобы достичь до 7 метров.\*

### Удлинитель штанги

Стекловолоконная

удлинительная штанга 1.13м

SOLO 101-001

\* Рекомендуется не более 3 дополнительных удлинителей Solo 101.

# Аксессуары

Чтобы ваш Solo и штанги были защищены, используйте защитную сумку для переноски и хранения Solo 610.



waste.

### Защитная сумка

Защитная сумка для хранения и переноски

**SOLO 610-001** 

# КОМПЛЕКТЫ **URBAN**

Для выездных инженеров

# URBAN КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА

## **URBAN 365-001**

## Комплектация:

1 x SOLO 365 Электронный тестер дыма


1 x SOLO 611 Рюкзак (вкл. чехол для штанг)

1 x SOLO 110 4-хсекционная

телескопическая штанга, 1,75 м 3 х SOLO



Тестирование до 5 метров (включая рост пользователя)



# КОМПЛЕКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Шаг 3

Кроме того, вы можете выбрать один из наших тестовых наборов Solo.

# SOLO ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЫМА И ДЕМОНТАЖА

### SOLO 911-001

### Комплектация:

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга, 4,5 м.

1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей

1 x SOLO 365 Электронный тестер дыма 1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг



Тестирование до 6 метров (включая рост пользователя)



# SOLO ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЫМА И ДЕМОНТАЖА

### SOLO 900-001

### Комплектация:

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга, 4,5 м.

3 x SOLO 101 Удлинительная штанга, 1,13 м. 1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей

1 x SOLO 365 Электронный тестер дыма
1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения
тестовых устройств с чехлом для штанг





Тестирование до 9 метров (включая рост пользователя)



# SOLO КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА И ДЕМОНТАЖА

## **SOLO 811-001**

## Комплектация:

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга, 4,5 м.

1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей

1 x SOLO 330 Аэрозольный распылитель дыма и CO

1 x SOLO A10 Аэрозоль для извещателей дыма, 150 мл

1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг





Тестирование до 6 метров (включая рост пользователя)

# SOLO КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА И ДЕМОНТАЖА

## **SOLO 812-001**

### Комплектация:

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга, 4,5 м.

2 x SOLO 101 Удлинительная штанга, 1,13 м.

1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещаталей

1 x SOLO 330 Аэрозольный распылитель дыма и CO

1 x SOLO A10 Аэрозоль для извещателей дыма, 150 мл

1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг



Тестирование до 8,2 метров (включая рост пользователя)



# КОМПЛЕКТЫ SOLO

Наш ассортимент комплектов Testifire - это наиболее практичное решение, гарантирующее, что у вас есть универсальное решение для тестирования дыма, тепла и СО.

Однако, если вы предпочтитаете Solo, мы рекомендуем следующие комплекты:

SOLO КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА, ТЕПЛА И СО

### SOLO 822-001

### Комплектация:

1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга. 4.5 м. 1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей

1 x SOLO 330 Аэрозольный распылитель дыма и CO

1 x SOLO A10 Аэрозоль для извещателей дыма, 150 мл

1 x SOLO 461 Комплект беспроводного теплового тестера с зарядным устройством и 2мя батареями,

1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг









Тестирование до 6 метров (включая рост пользователя)







# SOLO КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА, ТЕПЛА И СО

### SOLO 823-001

### Комплектация:

- 1 x SOLO 100 4-хсекционная телескопическая штанга, 4,5 м.,
- 3 x SOLO 101 Удлинительная штанга, 1,13 м.,
- 1 x SOLO 200 Универсальный съемник для демонтажа извещателей,
- 1 x SOLO 330 Аэрозольный распылитель дыма и CO
- 1 x SOLO A10 Аэрозоль для извещателей дыма, 150 мл
- 1 x SOLO 461 Комплект беспроводного теплового тестера с зарядным устройством и 2мя
- 1 x SOLO 610 Сумка для переноски/хранения тестовых устройств с чехлом для штанг











Тестирование до 9 метров (включая рост пользователя)







# SMOKESABRE РУЧНОЙ АЭРОЗОЛЬ

## **SMOKESABRE-01-001**

# Лучший ручной тестер для извещателей дыма.

Встроенная «Сабля (Sabre)» делает продукт уникальным по сравнению с другими ручными распылителями для дыма - предотвращая слишком близкое использование к извещателю, что может привести к повреждению и ложным срабатываниям.

SmokeSabre является идеальной резервной копией для вашего полного комплекта для тестирования и обслуживания, а такжн идеально подходит в качестве тестового решения для небольших работ или нечастого тестирования.





Поставляется в коробках по 12 штук

## Альтернативный размер

100 мл Smokesabre-100-001

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ <u>НЕБ</u>ОЛЬШИХ РАБОТ



Fire Alarm Equipment 77TL Aerosol Smoke



Automatic Fire Detector Accessory 77TL





# ТЕСТИРОВАНИЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ?

Scorpion - это решение для зданий с труднодоступными извещателями. Подходящий как для точечного, так и для аспирационного обнаружения дыма (ASD), Scorpion гарантирует, что все извещатели дыма могут быть протестированы - независимо от местоположения.

Извещатели в труднодоступных местах все еще нуждаются в проверке, и это может занять не только дополнительное время, но и дополнительные расходы и простои персонала. Scorpion подходит для широкого спектра применений.



# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОЧЕЧНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ И ASD-CUCTEM



# SCORPION POINT TECTEP ТОЧЕЧНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМА

### **SCORP 1011-001**

Головное устройство Scorpion стационарно устанавливается рядом с точечным извещателем дыма.

### Комплектация:

1 х Scorp 1001-001 Комплект головного устройства с креплениями

1 х Scorp 25-001 Точка доступа





# SCORPION ASD TECTEP АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

## **SCORP 2011-001**

Головное устройство Scorpion стационарно устанавливается рядом с точкой отбора проб на трубе системы ASD - обычно в конце пробега. Для каждого участка трубопровода требуется только одно головное устройство - независимо от количества точек отбора проб.



## **SCORP 7000-001**

Портативный контроллер подключается к точке доступа Scorpion, что позволяет генерировать и тестировать дым.

Работает от батареи Solo 770. \*

\* Доступно отдельно





# Использование Testifire специалистом Fire & Security

Мы присоединились к Дэвиду и команде Fire & Security на площадке Dolphin Square в Пимлико, в Лондоне, чтобы засвидетельствовать их использование Testifire в рамках большого проекта по установке мультисенсорных извещателей Hochiki.

13-месячный проект, который был недавно завершен, включал установку мультисенсорного извещателя в каждой из 1064 роскошных квартир на площадке.

Эта шкала задач требовала тщательного планирования и управления, при этом Testifire играл решающую роль при вводе в эксплуатацию - гарантируя, что извещатели работают должным образом - и готовы защитить жителей и роскошные окрестности.



Дейв Кинг - Специалист Fire & Security







# Саутгемптонский университет лифтовая шахта

Мы присоединились к инженерам Detect Fire и Security, чтобы осмотреть несколько их зданий. Первым был отдел недвижимости, в котором размещался лифт с установленным точечным детектором.

Тестирование этого детектора потребовало не только присутствия пожарного инженера, но также инженера лифта и технического персонала университета. Наряду с добавлением дополнительных затрат на тестирование - это также заняло значительное количество времени и усилий для организации.

В день тестирования лифт должен был быть выведен из строя, что привело к нарушению работы отдела. В дополнение к обычной практике безопасности, сотрудник должен был маркировать каждую кнопку лифта на пяти этажах здания, чтобы предотвратить выход лифта из строя.

Во втором здании, химическом факультете, находились лекционные залы и высокие коридоры. Они содержали скрытую систему ASD, которая охватывала безопасную зону. Трубопровод, соединяющий панель ASD с противопожарной панелью, имел промежуточную защитную дверь - это означало, что для доступа к зоне и проведения испытаний требовалось значительное время и усилия.

Как специалист по пожарной безопасности и безопасности по контракту Detect Fire and Security обычно тестировал детекторы университета, используя Testifire. Однако для тех, кто находится в труднодоступных местах, таких как те, которые указаны выше, требуется другой подход, и именно здесь они рассматривали Scorpion.

Обоснование установки Scorpion заключалось в том, что установщики и управляющий зданием анализировали стоимость установки по сравнению со стоимостью доступа к детектору другими способами. Они рассмотрели такие области затрат, как оборудование для доступа и дополнительный персонал, а также рассмотрели количество времени, которое потребуется для организации. Во многих случаях было очень легко оправдать установку Scorpion. В случае подъемного вала жизненный цикл Scorpion означает, что после установки в него можно будет выполнить 240 тестов по 15 секунд. Который должен быть достаточно длинным, чтобы продлить срок службы самого детектора.

Поскольку все были на месте, установка Scorpion в шахте лифта и в потолочном пространстве была быстрой и простой.

Дальнейшие испытания этих детекторов теперь могут быть легко выполнены с уровня земли что крайне важно одновременно со всеми другими детекторами и без необходимости в дополнительном персонале и времени планирования.



# ЗАПЧАСТИ

Ассортимент запасных частей доступен для каждого из наших устройств.

Testifire	
Testifire USB кабель	SPARE1047-001
Testifire Внутренняя прозрачная чаша	SPARE1048-001
Testifire Силиконовая мембрана	SPARE1049-001
Аккумуляторная батарея NiMH (3Ah)	Solo 770-001
Зарядное устройство 220/240V для SOLO 770	Solo 727-001

Solo 365	
Solo 365 Литий-ионная аккумуляторная батарея	Solo370-001
Solo 365 Генератор дыма	Solo371-001
Solo 365 Прозрачная чашка с мембраной	SPARE1058-001
Solo 365 Мембрана для прозрачной чашки	SPARE1059-001
Solo 365 Зарядный штекер и USB кабель	SPARE1060-001

Solo 330/332	
Аэрозольная чаша для SOLO 330	SPARE1028-001
Силиконовая мембрана для SOLO 330, SOLO 460	SPARE1005-001

Solo 460	
Аккумуляторная батарея NiMH (3Ah)	Solo 770-001
Зарядное устройство 220/240V для SOLO 770	Solo 727-001
Силиконовая мембрана для SOLO 330, SOLO 460	SPARE1005-001
Solo 200	
Пара прозрачных зажимов для SOLO 200	SPARE1002-001

Scorpion	
Кабель источника питания	SCORP60-001
Scorpion Панель управления	SCORP8000-001

# **УКАЗАТЕЛЬ**

Solo Универсальные комплекты	20	Solo Тестовые комплекты	15,18,19,20
Scorpion	22,23	Solo 461Комплект для испытаний тепла	15
Scorpion Point Tecrep Scorpion	23	Urban Solo 365 Тестовый комплект	40
ASD Тестер Scorpion	23		18
Портативный контроллер	23	Solo Комплекты для испытаний	19
Scorpion Запчасти	23	дыма и демонтажа	
Scorpion Sanacin	24	Solo Комплекты для испытаний	20
SmokeSabre	21	дыма, тепла и СО и демонтажа	
SillokeSable	21	_	
Colo III-aumi	0 0 4 0 4 4 4 7 4 0 4 0 0 0	Запчасти	24
Solo Штанги для доступа	<b>8,</b> 9,10,11, <b>17,</b> 18,19,20		
Solo 100 4-х секционная	<b>8</b> ,11, <b>17,</b> 19,20	Testifire	<b>6,7,</b> 10,11,24
телескопическая		Testifire 1000	<b>7,</b> 10,11,24
Solo 101 Удлинитель	8,17	Testifire 2000	<b>7,</b> 10,11,24
Solo 108 2-х секционная	8,17		
телескопическая		Testifire Тестовые комплекты	10,11
0-1- 4	444000	Urban Testifire Комплекты	10
Solo Аэрозоли	<b>14,</b> 19,20	Testifire Комплекты для	11
Solo A10	<b>14,</b> 19,20	тестирования и обслуживания	
Solo A10S	14	,	
Solo A5	14	Testifire Запчасти и аксессуары	724
Solo C3	14	Testifire Капсула дыма	7,24 7
		Testifire Капсула СО	7
Solo Головные устройства	11,13,15,16,18,19,20,24	Testifire Запчасти	7 24
Solo 200 Инструмент для	11, <b>16,</b> 19,20,24	restille Salitacin	24
демонтажа		Urban Комплекты	0.40.40
Solo 330 Распылитель	<b>14,</b> 19,20,24	Solo 613 Рюкзак и комплект штанг	<b>9,</b> 10,18
Solo 332 Распылитель	<b>14,</b> 24		9
Solo 365 Тестер дыма	<b>13,</b> 18,19,24	Urban 365 Комплект для	18
Solo 423 Тестер тепла от сети	16	тестирования дыма	
Solo 424 Тестер тепла от сети	16	Urban Testifire Комплект для	10
Solo 461 Аккумуляторный	<b>15,</b> 20,24	тестирования дыма и тепла	
тепловой тестер		Urban Testifire Комплект для	10
		тестирования дыма, тепла и СО	
Solo Запчасти и аксессуары			
Solo 365 Картридж дыма	13		
Solo 372 ASD Адаптер	13		
Solo 610 Защитная сумка	<b>8,</b> 11, <b>17,</b> 19,20		
Дополнительный кабель, 5 м	16		

# ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-		
	Тестирование дыма	6,7,10,11,13,14,15,
	Solo 330 Распылитель	<b>18,19,20,21,22,23</b> <b>14,</b> 19,20,24
	Solo 330 Распылитель	<b>14,</b> 19,20,24 <b>14,</b> 24
	Solo A10	<b>14,</b> 24 <b>14,</b> 19,20
-	Solo A5	14,17,20 14
-	Solo 365	<b>13,</b> 18,19,24
	Testifire	<b>6,7,</b> 10,11,24
	Scorpion	<b>22,23</b>
	SmokeSabre	21
	SHOKESabre	21
	Тестирование тепла	6,7,10,11,15,16,20,24
-	Solo 461	<b>15,</b> 20,24
-	Solo 423	16
	Solo 424	16
-	Testifire	<b>6,7,</b> 10,11,24
-		• • • •
-	Тестирование СО	7,14,19,20,24
-	Solo 330 Распылитель	<b>14,</b> 19,20,24
	Solo 332 Распылитель	<b>14,</b> 24
	Solo C3	14
-	Testifire 2000	7
	Мультисенсорное	
	тестирование	6,7,10,11,24
	Testifire	<b>6,7,</b> 10,11,24
	_	
	Тестирование	13,18,19,22,23,24
	аспирационных систем	23
	Scorpion ASD Solo 365	13
-	3010 303	10
	Демонтаж извещателей	11,16,19,20,24
	Solo 200	11, <b>16,</b> 19,20,24
-	3010 200	, <b>-,</b> ,
-	Удаленное тестирование	22,23
-	Scorpion	<b>22, 23,</b> 24
		,



### No Climb Products Ltd

Edison House, 163 Dixons Hill Road, Welham Green, Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1707 282 760 info@detectortesters.com www.detectortesters.com

Официальный дистрибьютор Detectortesters в России и на территории СНГ ООО "ФормаГрупТорг"

107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2 Тел.: +7 (495) 003-78-19, +7 (800) 301-88-19 info@detectortesters.ru

www.detectortesters.ru



Поскольку наша политика постоянно совершенствуется, информация о продуктах, описанных в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. Вся информация, представленная здесь, считается верной на момент публикации. Были предприняты все усилия для обеспечения точности информации, которая предоставляется добросовестно, но ничто из содержащегося в данном документе не предназначено для включения каких-либо заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, или для формирования основы любых правовых отношений между сторонами настоящего Соглашения, в дополнение к или вместо того, что может быть применимо к договору купли-продажи.